


SZCZEGÓŁ 3


OCIEPLENIE WKŁĘSŁEJ KRAWĘDZI



1. ŚRODEK KLEJĄCY - KLEJ POLIURETANOWY NISKOROZPREŻNY
2. IZOLACJA TERMICZNA - PŁYTA ZE SZTYWNEJ PIANY REZOLOWEJ ZESPOŁONA Z PŁYTĄ KARTONOWO-GIPSOWĄ O gr. 12,5 mm W JEDNOSTRONNEJ OKŁADZINIE Z BIAŁEGO WELONU SZKLANEGO $\lambda=0,021 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
3. ZAPRAWA ZBROJONA SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
4. FARBA GRUNTUJĄCA
5. WYPRAWA TYNKARSKA
6. NAROŻNIK METALOWY FABRYCZNIE OKLEJONY SIATKĄ

Uwaga!

Jednoczesne stosowanie materiałów różnych systemów jest niedopuszczalne!

Pracownia Audytorska inż. Jacek Stępień ul. Bławatna 22 27-400 Ostrowiec Św. Pracownia Projektowa ul. Kilińskiego 49L 27-400 Ostrowiec Św. tel.fax. (041) 265 24 64				Nr rys.: S3	Branża: <i>Architektura</i>	Skala: <i>1:10</i>
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr upr.:	Podpis:	Inwestor: OŚRODEK KULTURY I SZTUKI "RECURSA OBYWATELSKA" ul. JACKA MAŁCZEWSKIEGO 16 26-600 RADOM		Adres: OŚRODEK KULTURY I SZTUKI "RECURSA OBYWATELSKA" ul. JACKA MAŁCZEWSKIEGO 16 26-600 RADOM
Projektował:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72		Data opracowania: <i>PAŹDZIERNIK 2013</i>		
Opracowała:	mgr inż. arch. Anna Walewska	-----		Rodzaj projektu: <i>PROJEKT WYKONAWCZY</i>		
				Temat: <i>SZCZEGÓŁY WYKONAWCZE</i>		Stadium: PW